

The background is a vibrant orange color. At the top, there are three bright, glowing light spots that create a starburst effect. In the lower portion of the image, the silhouettes of theater seats are visible, suggesting a stage or auditorium setting.

THÉO THÉÂTRE


FICHES TECHNIQUES SALLES

SALLE SPECTACLE PLOMBERIE



FICHE TECHNIQUE

SALLE PLOMBERIE



Plateau :

Hauteur sous grill : 2,50m

Hauteur sous projecteurs : 2,20m

Ouverture : 5m

Profondeur moyenne : 3,85m

Lumière :

24 circuits (4 racks 6x2kW)

Jeu d'orgue Zéro88 Jester 12/24

Logiciel D-Light 3.0.24 sur PC

Son :

Ampli Yamaha (250W)

Console Yamaha 12/4



Platine CD Numark MP102

Logiciel Show Cue System 11 sur PC

2 enceintes au grill, fond de scène

PARC LUMIÈRE

SALLE PLOMBERIE



PC 1000W



PC 500W



PAR 20
50W



AFX Barcob2

Lentilles PC : C – Claire ; M – Martelée ; F – Fresnel



PAR 64
1000W



PAR 56
300W



PAR 56 octo
300W




F1 (PAR 36)
30W

SALLE SPECTACLE THÉO



PARC LUMIÈRE SALLE THEO



PC 1000W



PC 500W



PAR 20
50W



AFX Barcob2

Lentilles PC : C - Claire ; M - Martelée ; F - Fresnel



PAR 64
1000W



PAR 56
300W



PAR 56 octo
300W



F1 (PAR 36)
30W

SALLE RÉPÉTITION THÉO





**SALLE
LUMINEUSE
& SPACIEUSE
SOUS VERRIÈRE**

**ADAPTÉE POUR
LE TRAVAIL
AU SOL**

SALLE RÉPÉTITION PLOMBERIE





**SALLE
LUMINEUSE
& CHALEUREUSE**

**PLATEAU
EN PARQUET**